

10 DOMANDE SULLA LEISHMANIOSI

A cura di MSD Animal Health
e del dr. Michele Maroli, esperto di flebotomi e Leishmaniosi

#MesedellaLeishmaniosi #Scattalaprotezione

10 DOMANDE SULLA LEISHMANIOSI

1

Ieri il mio cane ha giocato con un altro cane che ha la leishmaniosi. Sono molto preoccupata: l'avrà presa anche il mio?

La leishmaniosi non si trasmette direttamente da cane a cane ma solo attraverso la puntura del flebotomo, un piccolo insetto noto anche come "pappatacio".



10 DOMANDE SULLA LEISHMANIOSI

2

È vero che se un cane ha la leishmaniosi posso prenderla anche io?

Non esiste alcun rischio perché non c'è possibilità di trasmissione diretta tra cane e uomo: ci vuole sempre l'intervento dell'insetto vettore, il flebotomo. Inoltre, in caso di infezione, l'uomo può guarire, a differenza del cane. Una diagnosi precoce consente di curare efficacemente i pazienti umani nell'arco di pochi giorni.



10 DOMANDE SULLA LEISHMANIOSI

3

Il mio cane ha contratto la leishmaniosi. Ormai è inutile utilizzare i prodotti per prevenire la puntura dei flebotomi, giusto?



Assolutamente no! Anche i cani infetti o malati devono essere protetti dalla puntura dei flebotomi (o pappataci), così si evita la trasmissione dell'infezione ad altri soggetti. I prodotti repellenti, infatti, causano la morte del pappatacio che, nel caso pungesse un cane infetto/malato, potrebbe trasmettere l'infezione ad altri cani.



10 DOMANDE SULLA LEISHMANIOSI

4

Ma i pappataci di cui sento parlare per la leishmaniosi sono delle zanzare?

No: entrambi si nutrono di sangue ma i flebotomi (o pappataci) sono molto più piccoli delle zanzare, non hanno un'attività diurna ma solo crepuscolare e non emettono alcun ronzio, da qui il termine "pappatacio" ("pappare tacendo"). Le punture dei pappataci in genere non sono dolorose, perché nella saliva dell'insetto è presente un antidolorifico. Infine, a differenza delle zanzare, non depongono le uova in acqua.



10 DOMANDE SULLA LEISHMANIOSI

5

Il cane del mio vicino è morto pochi giorni fa per la leishmaniosi. Adesso sono preoccupata che anche il mio cane si ammali. Come posso proteggerlo?



È sempre importante affidarsi al proprio Medico Veterinario, che caso per caso valuterà le soluzioni più adeguate per il cane come l'inserimento di reti protettive nelle cucce, l'applicazione di prodotti repellenti e la vaccinazione.



10 DOMANDE SULLA LEISHMANIOSI

6

Ho appena comprato un prodotto
contro pulci e zecche.
Va bene anche contro i flebotomi
e quindi la leishmaniosi?

No, bisogna scegliere prodotti specifici contro la leishmaniosi, come collari, spot-on o spray, che differiscono da quelli contro pulci e zecche per principio attivo, modalità di somministrazione e durata della protezione.



10 DOMANDE SULLA LEISHMANIOSI

7

Quali sono i periodi dell'anno a rischio leishmaniosi?

I periodi di maggiore rischio sono quelli con le temperature più calde, che favoriscono lo sviluppo e la sopravvivenza dei flebotomi. In Italia si può stimare che la "stagione dei flebotomi adulti" decorra in periodi diversi a seconda della zona geografica: al nord, da giugno a settembre, al centro da maggio ad ottobre e al sud da aprile a novembre, con variazioni annuali di una quindicina di giorni.



10 DOMANDE SULLA LEISHMANIOSI

8

È vero che i pappataci
pungono l'uomo solo sulle
braccia?



I pappataci pungono tutte le zone della pelle scoperte perché non sono in grado di pungere attraverso i vestiti. Per lo stesso motivo, nel cane le zone non ricoperte dal pelo sono quelle più a rischio di punture.



10 DOMANDE SULLA LEISHMANIOSI

9

È vero che a seguito dei cambiamenti climatici possiamo trovare i pappataci tutto l'anno?



In Italia, in inverno i pappataci restano allo stadio di larve quiescenti che si risvegliano la primavera successiva.



10 DOMANDE SULLA LEISHMANIOSI

10

Ci sono “momenti” della notte più a rischio punture di flebotomo?

Sì, i flebotomi sono più attivi nelle prime ore della notte e prima del sorgere del sole.

